



Управление образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»

(УО АМО ГО «Сыктывкар»)

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкӧнлӧн
администрацияса йӧзӧс велӧдӧмӧн веськӧдланін

ПРИКАЗ

«25» сентября 20 20 г.

№ 575

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема
потребляемой воды

Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования (далее – учреждения), суммарного объема потребляемых ими топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды (далее - ЦУС) на 2021-2023 гг. в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Отделу финансово-экономической работы (Борисова С.В.) при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям учитывать установленные ЦУС.

3. Руководителям учреждений, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

3.1. В срок до 01.11.2020 внести изменения в ранее утвержденные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом ЦУС и обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений.

3.2. Обеспечить исполнение настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Золотарчук О.М.

Начальник управления образования



О.Ю. Бригида

Приложение
к приказу управления
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от « 25 » сентября 20 20 № 575

Целевой уровень снижения муниципальными учреждениями
суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива,
мазута природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля,
а также объёма потребляемой ими воды

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкар, ул.Чернова, д.12			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,14	50,18	48,26
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,39	28,45	26,57
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина» г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, д.353			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,66	72,82	65,14
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,02	42,69	38,03
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.223а			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,47	57,55	53,69
Потребление горячей воды, м3/чел	23,57	21,48	17,30

Потребление холодной воды, м3/чел	26,25	23,81	18,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Оплеснина, д.34			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	78,03	74,13	66,31
Потребление горячей воды, м3/чел	6,79	6,19	4,98
Потребление холодной воды, м3/чел	30,55	27,70	22,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	70,81	67,14	59,82
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.44			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,77	57,83	53,95
Потребление горячей воды, м3/чел	2,24	2,17	2,03
Потребление холодной воды, м3/чел	9,12	8,33	6,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,51	28,56	26,67
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №6» г.Сыктывкар, ул.Школьная, д.16			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,56	51,41	51,41
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,70	2,66	2,58
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,10	26,41	25,04
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.11			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,02	47,34	45,98
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

	устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,16	36,18	32,23
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» г.Сыктывкар, п.В.Чов, д.60			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	34,84	34,67	34,31
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,88	28,88	26,87
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Сыктывкар, пгт.Краснозатонский, ул.Белинского, д.15			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,57	43,18	42,39
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,09	26,41	25,03
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Сыктывкар, ул.Магистральная, д.13			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,67	52,43	49,95
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,43	3,31	3,06
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,15	23,83	23,18
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.167			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,67	52,43	49,95

Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,62	29,52	27,33
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» г.Сыктывкар, п.г.т.Максаковка ул.Снежная, д.41			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,36	1,35	1,34
Потребление холодной воды, м3/чел	1,84	1,83	1,82
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов» г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.8			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,78	50,73	48,64
Потребление горячей воды, м3/чел	4,26	3,95	3,32
Потребление холодной воды, м3/чел	10,19	9,31	7,54
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,37	24,89	23,93
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.53			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,46	41,12	40,44
Потребление горячей воды, м3/чел	1,23	1,22	1,21
Потребление холодной воды, м3/чел	3,39	3,27	3,03
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,64	27,82	26,17
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г.Сыктывкар, п.г.т.Седкыркеш, ул.Лесовозная, д.22/1			
Потребление тепловой	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	2,05	2,00	1,88
Потребление холодной воды, м3/чел	2,11	2,09	2,07
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,65	26,01	24,74
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка» г.Сыктывкар, ул.Красных Партизан, д.68			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,37	50,33	48,26
Потребление горячей воды, м3/чел	1,37	1,36	1,34
Потребление холодной воды, м3/чел	3,05	2,98	2,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,20	25,62	24,47
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Мира, д.14а			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,54	62,09	57,18
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,00	1,99	1,97
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,36	24,00	23,27
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Мира, д.21			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,71	44,29	43,45
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,80	20,63	20,28
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Сыктывкар, ул.Морозова, д.175			
Потребление тепловой	40,29	39,99	39,38

энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП			
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,74	28,79	26,89
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А. Малышева» г.Сыктывкар, ул.Малышева, д.6			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,43	42,07	41,35
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,50	19,36	19,07
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Сыктывкар, ул. Печорская, д.12			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,67	52,44	49,96
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,09	31,72	28,99
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Сыктывкар, Школьный переулок, д.6			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,73	42,35	41,60
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,81	21,61	21,22

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Мира, д.42/1			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,88	40,56	39,91
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,42	23,14	22,57
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Славы, д.30			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,95	40,63	39,99
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Емвальская д.19			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	94,63	89,89	80,42
Потребление горячей воды, м3/чел	2,41	2,32	2,13
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,29	45,79	40,80
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Космонавтов, д.14			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,22	61,78	56,90
Потребление горячей воды, м3/чел	4,04	3,76	3,20
Потребление холодной воды, м3/чел	16,37	14,84	11,79
Потребление электрической энергии,	24,17	23,80	23,08

кВтч/м2			
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Сыктывкар, ул.Банбана, д.21			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	79,18	75,21	67,29
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,70	42,38	37,76
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Юности, д.4/1			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,24	45,77	44,85
Потребление горячей воды, м3/чел	1,82	1,79	1,75
Потребление холодной воды, м3/чел	3,77	3,61	3,28
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,87	20,69	20,34
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Пушкина, д.75			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	67,77	64,93	59,26
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,98	28,09	26,32
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.95а			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

	устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.44/1			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	118,71	112,77	100,88
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,43	2,41	2,36
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	59,57	56,49	50,32
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.74			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,81	51,66	49,36
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,66	36,66	32,66
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, д.44			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,30	28,41	26,62
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Русская гимназия» г.Сыктывкар, ул.Советская, д.59			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,35	58,29	54,17
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

	устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,53	2,51	2,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,69	26,05	24,78
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.202			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	2,66	2,54	2,31
Потребление холодной воды, м3/чел	2,93	2,87	2,74
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,92	28,04	26,27
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Технический лицей» г.Сыктывкар, ул.Южная, д.15			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,23	49,37	47,66
Потребление горячей воды, м3/чел	1,22	1,21	1,20
Потребление холодной воды, м3/чел	2,32	2,30	2,26
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,62	23,33	22,77
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Технологический лицей» .Сыктывкар, ул.Горького, д.15			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,56	56,75	53,15
Потребление горячей воды, м3/чел	1,30	1,29	1,28
Потребление холодной воды, м3/чел	1,94	1,93	1,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,04	37,02	32,98
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми национальная гимназия) г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.145 (основное здание)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,11	50,15	48,23
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно.

	устанавливается.	устанавливается.	Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,20	22,96	22,50
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми национальная гимназия) г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.145 (теплица)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	49,59	48,81	47,25
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	20,86	18,91	15,02
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,80	27,05	25,55
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Набережный пр., д. 11			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	105,11	99,85	89,32
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,12	2,11	2,08
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,18	31,81	29,07
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Сыктывкара г.Сыктывкар, ул.Комарова, д.9			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,55	50,51	48,42
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,82	1,81	1,80
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,59	25,96	24,69
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г.Сыктывкар, ул.Кирова, д.46			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	4,55	4,21	3,54
Потребление холодной воды, м3/чел	16,20	14,69	11,67
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,11	36,54	35,41
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00002	0,00002	0,00002
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Сыктывкар, ул.Мира, д.11а			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,06	42,68	41,93
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,67	16,60	16,46
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Олимп» Помещение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Ручейная, д.40			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,28	12,10	11,72
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Олимп» Помещение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Морозова, д.6			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,37	26,68	25,30
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Вдохновение»			

г.Сыктывкар, ул.К.Маркса,145			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	0,42	0,41	0,40
Потребление холодной воды, м3/чел	1,03	1,01	0,98
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,46	18,18	17,62
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» г.Сыктывкар, ул.Белинского, д.15			
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00002	0,00002	0,00002
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Успех» г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.53			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,33	47,59	46,12
Потребление горячей воды, м3/чел	0,34	0,33	0,32
Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	0,78	0,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,34	15,11	14,64
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Орбита» Помещение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, д.89			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,28	12,10	11,72
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Орбита» Помещение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, д.40			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,58	7,47	7,24
Муниципальное учреждение дополнительного образования			

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Сыктывкар, ул.Чкалова, д.24			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,57	45,11	40,19
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр г. Сыктывкара» г.Сыктывкар, ул.Малышева, д.13			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,04	43,37	42,03
Потребление горячей воды, м3/чел	0,79	0,78	0,75
Потребление холодной воды, м3/чел	2,30	2,26	2,19
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,03	20,71	20,07